

Gyermekbetegségek

Bárányhimlő

Vírusos fertőzés. Lappangási ideje kb. 20 nap.

Tünetei:

- hőemelkedés/láz
- viszkető vörös pöttyök a testen

Kanyaró

Vírusos fertőzés. Kötelező védőoltás miatt ritka. Lappangási ideje 11-14 nap.

Tünetei:

- magas láz
- orrfolyás
- köhögés
- fehér színű foltok az arcon (3-4. nap)
- piros kiütések a fül mögött és később az arcon

Mumpsz

Vírusos megbetegedés. Lappangási ideje kb. 14-18 nap. Kötelező védőoltás miatt ritka.

Tünetei:

- láz
- rossz közérzet
- fültőmirigy-duzzanat
- nyelési nehézség

Rubeóla (Rózsahimlő)

Vírusos megbetegedés. Lappangási ideje 14-18 nap. Kötelező védőoltás miatt ritka.

Tünetei:

- duzzadt nyaki nyirokcsomók
- rózsaszín kiütések az arcon, majd a testen

Skarlát

Bakteriális megbetegedés. A tünetek 1-5 napon belül jelentkeznek.

Tünetei:

- vörös foltok a nyelven
- kiütéses arc
- torokgyulladás
- hányinger
- fejfájás
- láz

Szamárköhögés

Bakteriális megbetegedés. Lappangási ideje 7-14 nap. Kötelező védőoltás miatt ritka.

Tünetei:

- orrfolyás
- köhögés/ köhögési roham
- sípoló belélegzés a rohamok között
- láz
- hányás